

STAGE SPECIFICATIONS

Art	Gerät	Bezeichnung	Features	
Licht	DMX-Controller	Stairville DMX-Master I	Rack-mounted Bedienung von maximal 12 Geräten mit bis zu 16 DMX-Kanälen (192 DMX-Kanäle insgesamt) 30 Bänke mit 8 frei programmierbaren Szenen 6 Chaseprogramme mit bis zu 240 Szenen DMX Kanaleinstellung über 8 Fader mit Bankumschaltung Ablaufgeschwindigkeit der Szenen über Fader einstellbar Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon stufenlose Fade-Time Einstellung (0 - 30 s) über Schieberegler Master Black Out manuelles Überschreiben von Szenen in Abläufen	1 x
Licht	LED Bar	Stairville Led Bar 240/8 RGB DMX 30°	Lichtquelle: 240 10-mm-LEDs (96 rot, 72 grün, 72 blau) Abstrahlwinkel: 30° Ansteuerung über DMX512 (2, 3, 5, oder 24 Kanäle), Master/Slave, Auto Run (interne Programme), Sound-to-Light (über eingebautes Mikrofon) und statische Farbeinstellung	2 x
Licht	LED Bühnenfluter	Stairville HL-x18 QCL Rgbw Flood 18x8W	Lichtquelle: 18 Stück RGBW 4in1 8W LEDs Abstrahlwinkel: ca. 35° Stromversorgung 110 V - 230 V AC, 50/60 HZ max. Leistungsaufnahme: 120 W Strom Ein- und Ausgang: IEC Buchse und Stecker (Kaltgeräte) DMX Ein- und Ausgang: 3 pol XLR Ansteuerung: DMX 512 (4, 6 oder 8 Kanäle) Master/Slave Musiksteuerung (eingebautes Mikrofon mit einstellbarer Empfindlichkeit) Automatik Modus	2 x
Ton	Bass-Verstärker	Ampeg Combo BA115T 100 Watt, 15"/Tube		1 x
Ton	Dual UHF Wireless-System inkl. zwei Lavalier-Mikrofonen	Shure BLX188/CVL Combo T11	Frequenzbereich: T11 (863 - 865 MHz)	1 x
Ton	Gitarren-Verstärker	Fender Hot Rod Deluxe		1 x
Ton	Glockenspiel	Sonor NG30 Soprano		1 x
Ton	Keyboard	NORD Electro 3		1 x
Ton	Keyboard	Kurzweil PC3 K8		1 x
Ton	MIDI-Keyboard	M-Audio Oxygen 49 (3rd gen)		1 x
Ton	MIDI-USB-Interface	MOTU Fastlane USB		1 x
Ton	Mikrofon (Gesang)	Sennheiser E 822 S		1 x
Ton	Mikrofon (Gesang)	Shure SM58S	inkl. Klemme und Windschutz	1 x

Ton	Mikrofon (Gesang) Funk	Shure BLX2/SM58 T11	inkl. Klemme und Tasche	1 x
Ton	Mikrofon (Instrument)	Shure SM57 LC	inkl. Klemme und Windschutz	1 x
Ton	Mikrofon Kleinmembran Kondensator- Richtmikrofon	Rode M5 MP	inkl. Klemme benötigt Phantomspeisung	2 x
Ton	Mischpult 10- Kanal	Soundcraft Signature 10	Rack-mounted 6 Monoeingänge 3 Stereoeingänge 3-Band EQ mit durchstimmbaren Mitten 2 Mic Kanäle mit eingebautem dbx Kompressor/Limiter 3 Auxwege Solo/Mute Schalter eingebautes Lexicon Effektgerät Peak LED pro Kanal integriertes Netzteil 60 mm Fader 2 Kanal USB Interface	1 x
Ton	Mischpult 8- Kanal	Behringer Xenyx 802	2 Mikrofon-Eingänge über XLR mit 3 Band EQ und schaltbarer 48 V Phantomspeisung 2 Stereo Line Eingänge über Klinke mit 3-Band EQ 1 FX Send Ausgang über Klinke Stereo Control Room Ausgang über Klinke Stereo Master-Ausgang: Klinke 2-Track Ein- und Ausgang über Cinch	1 x
Ton	PA / Monitore (Aktiv)	JBL Eon 612	Bestückung: 12" Tief- / Mitteltöner, 1" Hochtöner 2 Wege Bi-Amping: 700 W Tiefton + 300 W Hochton (Peak) Leistung: 500 / 1000 W (RMS / Peak)	1 x
Ton	PA / Monitore (Aktiv)	JBL Eon 612	Bestückung: 12" Tief- / Mitteltöner, 1" Hochtöner 2 Wege Bi-Amping: 700 W Tiefton + 300 W Hochton (Peak) Leistung: 500 / 1000 W (RMS / Peak)	1 x
Ton	PA / Monitore (Aktiv)	Yamaha Stagepass 300	Mit Powermixer: 2 x 150W 4 x Mic/Line- IN(XLR/Klinke) 2 x Stereo/Line(Klinke/Cinch) 2-Band-EQ/Kanal Digitalhall für Mic/Line IN Speaker OUT(Klinke)	1 x
Ton	PA Subwoofer	JBL EON 618 S		1 x
Ton	Stereo DI-Box	Palmer PAN 04	Passiv	1 x
Ton	PA / Monitore (Aktiv)	JBL Eon 615	Bestückung: 15" Tieftöner und 1" Hochtöner Bi-Amping: 700 W Tiefton, 300 W Hochton Leistung: 500 W RMS, 1000 W Peak	2 x

Ton	Mischpult und Stagebox Kombination (per WLAN steuerbar)	Soundcraft Ui24R	Rack-mounted 20 Mic/Line-Eingänge: 10x XLR, 10x 6,3 mm Klinke Combo 2 RCA/Cinch Line-Eingänge 2-Kanal USB Media Player (MP3, WAV, AIFF Playback) 22-Kanal USB Recording "Direct to Memory" 32-Kanal Recording-Interface (I/O via USB-B Port) 2 XLR & Klinke Main-Ausgänge 8 XLR Aux-Ausgänge 2 Kopfhörer-Ausgänge Dualband WLAN & Ethernet integriert (2 Antennen, 2,4/5GHz) kompatibel mit iOS, Android, Windows, Mac OS, Linux (über HTML5) bis zu 10 Geräte gleichzeitig (Tablet, Smartphone, PC) 8 Aux Busse mit 31-Band Grafik EQ, AFS2 Feedback-Unterdrückung, dbx Kompressor 120-Band Realtime Analyzer (Ein- und Ausgänge)	1 x
Zubehör	Boxenflansch	König + Meyer 195/8		2 x
Zubehör	Boxenstativ	Adam Hall		2 x
Zubehör	Distanzstange / Stativ	K&M 26736 Distance Rod		1 x
Zubehör	Keyboardständer	Millenium KS-2010		1 x
Zubehör	Keyboardständer	K&M 18950		1 x
Zubehör	Keyboardständer-Ergänzung	K&M 18952 Stacker BK		1 x
Zubehör	Lichtstativ	Stairville BLS-315 Pro Lighting Stand B	inkl. Flansch und Bügel für Fluter	2 x
Zubehör	Mikrofonstativ	K&M 27105		1 x
Zubehör	Mikrofonstativ	Millenium MS-2003		1 x
Zubehör	Sitz / Hocker	Gibraltar 9608D Drum Throne		1 x
Zubehör	Universal-Stativ / Tisch	Fun Generation Universal Stand	B: 720-1007 mm T: 395 mm H: 670-910 mm; Belastbar bis 50 kg	1 x
Zubehör	Mikrofonstativ	K&M 210/9	mit ausziehbarem Galgen	1 x
Zubehör	Mikrofonstativ	K&M 210/2		1 x
Zubehör	Bühnen-Molton	Stairville Euro Curtain 320g/m ² Black	600x300 cm inkl. Befestigungsclips und Schlaufen flammenhemmend ausgerüstet nach DIN 4102 B1+ franz. M1 / EN 13501 Gewicht: 320 g/m ²	2 x
Zubehör	Boxenstativ	Millenium BS-2211B MKII	Aluminium; bei maximaler Höhe bis 30 kg zentrisch	2 x